COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 70 del 27-10-2020

Oggetto : ORDINANZA PER ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

VISTA la comunicazione prot. n° 15198 del 27/10/2020 con la quale la dirigente scolastica, Dott.ssa Assunta Astorino, richiede l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nei plessi scolastici sul territorio comunale.

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Gavorrano è compreso nella fascia climatica "D", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 1° novembre al 15 aprile e per 12 ore giornaliere, ai sensi del citato D.P.R;
- al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".

VISTE le particolari condizioni climatiche del periodo e tenuto conto della necessità di aerare frequentemente i locali scolastici e non, come indicato dalle Linee Guida per la prevenzione ed il contenimento del contagio da SARS-CoV-2;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R.n.74/2013;

Sentito il Responsabile dell'Area competente,

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'anticipazione facoltativa della accensione degli impianti termici di riscaldamento a far data da martedì 27 ottobre compreso, degli edifici pubblici e privati, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

ORDINA

la divulgazione e pubblicazione della presente ordinanza sul sito dell'Ente e attraverso i canali social istituzionali.

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.